

Rapisec	Hoja de datos de seguridad	EMULSION ASFÁLTICA
----------------	-----------------------------------	---------------------------

1.- Identificación del producto y la compañía	HIDROASFALTO Cobertura plástica base acuosa
	RAPISEC S.R.L. DIEGO A. MARADONA 4230 SAN JUSTO (1754) Buenos Aires Tel / Fax 4651-1500

2.- Composición	Emulsión asfáltica	CAS N° 8052-42-4
-----------------	--------------------	------------------

3.- Identificación de riesgos	Ojos: irritación temporal de los ojos. Piel: en algunas personas puede causar irritación de la piel. Inhalación: irritación temporal del aparato respiratorio superior. Ingestión: Improbable que ocurra.
-------------------------------	--

4.- Medidas de Primeros auxilios	Ojos: No frote ni rasque los ojos. Lave con abundante agua corriente durante por lo menos 15 minutos. Solicite ayuda médica si la irritación persiste. Piel: lavar con agua caliente y jabón. Solicite ayuda médica si persiste la irritación. Ingestión: improbable, consulte a un médico si percibe una reacción inusual. Inhalación: deje de exponerse al producto, solicite ayuda médica si la irritación persiste.
----------------------------------	--

5.- Medidas contra incendio	Punto de inflamación: No Inflamable, pero arde. Medio de extinción: Utilizar niebla de agua, anhídrido carbónico, polvo químico o espuma. Explosión: Improbable que ocurra
-----------------------------	---

6.- Medidas a adoptar en caso de emisiones accidentales	Contener con materiales absorbentes y disponer en forma segura.
---	---

Rapisec	Hoja de datos de seguridad	EMULSION ASFÁLTICA
----------------	-----------------------------------	---------------------------

7.- Manipulación y almacenamiento	Almacenar en lugares frescos.
8.- Procedimientos de control de la exposición y para protección de las personas	Utilizar guantes impermeables y anteojos de seguridad para su manipulación. En ambientes cerrados utilizar protección respiratoria para hidrocarburos.
9.- Propiedades físicas	Estado físico: Líquido cremoso Color: Negro Olor: ligero a asfalto
10.- Estabilidad y reactividad	INCOMPATIBILIDADES Agentes oxidantes PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTION O DESCOMPOSICION Monóxido de carbono, dióxido de carbono
11.- Información toxicológica	No han sido determinados específicamente para el producto. La información dada a continuación esta basada en el conocimiento de componentes y formulaciones similares. Inhalación: Improbable que ocurra. Piel: Irritante. Ojos: Irritante Toxicidad aguda: Oral ratas LD50: ----- mg/Kg
12.- Información ecológica	Evitar la contaminación de cursos de agua. No es considerado peligroso para el medio ambiente.
13.- Consideraciones relativas a la eliminación de desechos	Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente.
14.- Información para el transporte	Resolución transporte 195/97: No clasificado como producto peligroso.
15.- Informaciones reglamentarias	

Rapisec	Hoja de datos de seguridad	EMULSION ASFÁLTICA
----------------	-----------------------------------	---------------------------

16.- Otras informaciones	Clasificación NFPA	Fuego Salud 1 0 Reactividad
	4 Extremo 3 Alto 2 Moderado 1 Suave 0 Insignificante o nulo	

La información indicada se considera correcta pero no pretende ser limitativa y debe utilizarse únicamente como orientación. **Rapisec S.R.L.** no será responsable de daños o perjuicios consecuencia de cualquier manipulación o contacto con el producto.

Nuestro departamento técnico está a vuestra disposición para información adicional que Uds. requieran **Tel / Fax 4651-1500**